

Palchetti Laminati 7 mm

PALCHETTI SERIE ALFA



I palchetti della linea Alfa sono la nuova serie proposta con uno spessore di 7 mm nelle finiture Frassino, Rovere e Noce nelle loro diverse nuance. Lo spessore del pannello è di 7 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, finitura zigrinata, adatto per il riscaldamento a pavimento. Garanzia d'uso residenziale 15 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



FRASSINO ELLENICO - SERIE ALFA

(decoro 2022)

Battiscopa consigliato P85D2583

Tipo 2 STRIP

Confezione: 10 pezzi - Totale 2,663 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFA7FE	 5902221443084	1380x193



FRASSINO AMBROSIA - SERIE ALFA

(decoro 2058)

Battiscopa consigliato P85D3710

Tipo PLANCIA

Confezione: 10 pezzi - Totale 2,663 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFA7FA	 5902221443138	1380x193



ROVERE MARATONA - SERIE ALFA

(decoro 2579)

Battiscopa consigliato BM107NS

Tipo PLANCIA

Confezione: 10 pezzi - Totale 2,663 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFA7RM	 5902221443145	1380x193



ROVERE BACCO - SERIE ALFA

(decoro 3511)

Battiscopa consigliato P85D3033

Tipo PLANCIA

Confezione: 10 pezzi - Totale 2,663 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFA7RB	 5902221443152	1380x193



NOCE METAXA - SERIE ALFA

(decoro 5374)

Battiscopa consigliato P85D2597

Tipo PLANCIA

Confezione: 10 pezzi - Totale 2,663 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFA7NM	 5902221443176	1380x193

Palchetti Laminati 8 mm

PALCHETTI SERIE DELTA



I palchetti della linea Delta sono prodotti in melaminico stratificato nelle finitura Pino e Rovere. Lo spessore del pannello è di 8 mm, classe di resistenza è AC3, livello d'uso moderato, effetto venatura del legno, adatto per il riscaldamento a pavimento. Garanzia d'uso residenziale 10 anni.



PINO TRIPOLI - SERIE DELTA

(decoro 3461)
Battiscopa consigliato P85D2583
Tipo PLANCIA
Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq.

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFD8PT	 5902221443190	1380x193



ROVERE CORINTO - SERIE DELTA

(decoro 5386)
Battiscopa consigliato P85D3746
Tipo PLANCIA
Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq.

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFD8RC	 5902221443367	1380x193

PALCHETTI SERIE EXCELLENCE



I palchetti della linea Excellence sono pavimentazioni di alta qualità, ottima durata, eccellenti per definizione. Sono indicati per qualunque utilizzo. La loro posa è di estrema facilità, rapidità con risultati di prestigio. Eleganza pura. Ti conquista con la sua superficie, grande resistenza. Lo spessore del pannello è di 8 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, con finitura effetto brillante. Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



ROVERE DUBLINO - SERIE EXCELLENCE

(decoro 2597)
Battiscopa consigliato P85D2597
Tipo PLANCIA
Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq.

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QF8RD	 5901940291259	1380x193



ROVERE BELFAST - SERIE EXCELLENCE

(decoro 2593)
Battiscopa consigliato P85D2593
Tipo PLANCIA
Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq.

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QF8RB	 5901940291242	1380x193

Palchetti Laminati 8 mm



PALCHETTI SERIE SIGMA



Il palchetto della linea Sigma è realizzato con bisellatura sui 4 lati del pannello; la superficie è zigrinata per un effetto realistico della finitura. Lo spessore del pannello è di 8 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, adatto per il riscaldamento a pavimento, con sistema di aggancio rapido. Garanzia d'uso residenziale 15 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



OLMO CASSANDRA - SERIE SIGMA

(deco 5375)

Battiscopa consigliato P85D3710 / P85D3711

Tipo PLANCIA

Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFS8OC	 5902221443701	1380x193

PALCHETTI SERIE LUNA



Il palchetto della linea Luna è realizzato con una finitura che segue con rigore le vene del deco con una piacevolezza tattile e visiva unica. Lo spessore del pannello è di 8 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, bisellato su 4 lati, con sistema di aggancio rapido.

Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



ROVERE LIVORNO - SERIE LUNA

(deco 3033)

Battiscopa consigliato P85D3033

Tipo PLANCIA

Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFL8RL	 5901940291334	1380x193

Palchetti Laminati 8 mm



PALCHETTI SERIE VENUS



Il palchetto della linea Venus è in melaminico stratificato, realizzato con bisellatura sui 4 lati del pannello; la superficie è zigrinata per un effetto realistico della venatura. Lo spessore del pannello è di 8 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, con sistema di aggancio rapido. Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



NOCE ATHENA - SERIE VENUS

(decoro 3712)
Battiscopa consigliato P85D3746
Tipo PLANCIA
Confezione: 9 pezzi - Totale 2,397 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFV8NA	 5901940290795	1380x193

PALCHETTI SERIE VISION



Il palchetto della linea Vision è prodotto con melaminico stratificato con eccezionali caratteristiche di resistenza. Il palchetto della linea Vison ha una finitura effetto 3D con un tono caldo. Lo spessore del pannello è di 8 mm, classe di resistenza è AC5, livello d'uso elevato sia negli edifici residenziali sia in quelli commerciali, bisellato su 4 lati, con sistema di aggancio rapido. Garanzia d'uso residenziale 30 anni.



ROVERE LEONARDO - SERIE VISION

(decoro 3347)
Battiscopa consigliato BM107NS
Tipo PLANCIA
Confezione: 8 pezzi - Totale 2,131 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFVI8RL	 5901940280635	1380x193

Palchetti Laminati 10 mm

PALCHETTI SERIE HELIO



I palchetti della linea Helio sono prodotti con finiture ispirate al Rovere classico, creati con tonalità ideali per l'arredo moderno. Sono realizzati con listoni di melaminico stratificato da 10 mm, con una finitura di eccellente resistenza. Rovere classico con una moderna superficie che cura ogni dettaglio seguendo la fibra originale del decoro. La più alta tecnologia costruttiva coniugata ad una finitura eccezionale. Lo spessore del pannello è di 10 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, bisellato su 4 lati. Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



ROVERE ANICE - SERIE HELIO

(decoro 2044)

Battiscopa consigliato P85D2044

Tipo PLANCIA

Confezione: 7 pezzi - Totale 1,864 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFH10RA	 5901940273224	1380x193



ROVERE MASALA - SERIE HELIO


(decoro 2583)

Battiscopa consigliato P85D2583

Tipo PLANCIA

Confezione: 7 pezzi - Totale 1,864 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFH10RM	 5901940291327	1380x193



PALCHETTI SERIE ROUTE DES VINS



I palchetti della linea Route Des Vins sono prodotti con melaminico stratificato. Il palchetto Route Des Vins ha caratteristiche di resistenza, con un design classico che crea un ambiente e un'atmosfera unica. Lo spessore del pannello è di 10 mm, classe di resistenza è AC5, livello d'uso elevato, finitura effetto spazzolato. Garanzia d'uso residenziale 30 anni, garanzia d'uso commerciale 8 anni.



PLATANO MERLOT - SERIE ROUTE DES VINS

(decoro 3756)

Battiscopa consigliato P85D2994 / P85D2025 / P85D3746

Confezione: 7 pezzi - Totale 1,864 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFR10PM	 5901940290993	1380x193

Palchetti Laminati 10 mm



PALCHETTI SERIE MARS



I palchetti della linea Mars sono realizzati in melaminico stratificato con alta tecnologia costruttiva coniugata ad una finitura di grande resistenza. Lo spessore del pannello è di 10 mm, classe di resistenza è AC4, livello d'uso normale, bisellato su 4 lati, finitura effetto 3D, con sistema di aggancio rapido. Garanzia d'uso residenziale 20 anni, garanzia d'uso commerciale 5 anni.



ZEUS - SERIE MARS

(deco 3710)
Battiscopa consigliato P85D3710
Tipo PLANCIA
Confezione: 7 pezzi - Totale 1,864 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFM10Z	 5901940291167	1380x193



APOLLO - SERIE MARS


(deco 3746)
Battiscopa consigliato P85D3746
Tipo PLANCIA
Confezione: 7 pezzi - Totale 1,864 mq.

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFM10A	 5901940291136	1380x193

Palchetti Laminati 12 mm



PALCHETTI SERIE KING SIZE



Le pavimentazioni della linea King Size sono prodotte con melaminico stratificato in plance di grandi dimensioni con lo spessore di 12 mm. Il palchetto King Size ha caratteristiche di resistenza eccezionali, con due finiture di grande effetto e sobria eleganza. L'unico palchetto di grandi dimensioni, che unitamente allo spessore di 12 mm ne fanno un prodotto unico, il top di gamma. Lo spessore del pannello è di 12 mm, classe di resistenza è AC5, livello d'uso elevato, bisellato su 4 lati, finitura effetto 3D, con sistema di aggancio rapido. Garanzia d'uso residenziale 30 anni, garanzia d'uso commerciale 8 anni.



ROVERE BASCO - SERIE KING SIZE

(deco 3077)

Battiscopa consigliato P85D3077

Tipo PLANCIA

Confezione: 4 pezzi - Totale 1,387 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
QFK12RB	 5901940277239	1845x188

Palchetto Vinilwood



Il pavimento in LVT Beki Floor nasce per soddisfare le esigenze di avere un pavimento a basso spessore unendo le alte capacità di resistenza con il suo strato di usura di 0.5 mm che gli permette di essere certificato per la classe di resistenza 23/33/42.

- Classi utilizzo residenziale è idoneo per essere installato in aree ad alto tasso pedonale.
- Classi utilizzo commerciale è idoneo per essere installato in ambienti commerciali ad elevato traffico che richiedono maggiore resistenza.

Resistente allo scivolo DS in base alla certificazione EN 13893 ed è testato per la resistenza al fuoco in base alla EN 13501 -1 in classificazione BFL-S1 (idoneo per camere di albergo o comunque per installazione dove richiesta tale certificazione.)

La resistenza all'umidità, la facilità di posa e taglio, completano le caratteristiche del prodotto.



SPECIFICHE TECNICHE:

Spessore totale	EN 428	4,2 mm.
Strato di usura	EN 429	0,5 mm.
Classe di usura	EN 685	Classe 23/33
Dimensioni	EN 427	4,2 x 245 x 1522
Resistenza al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Test di scivolosità	EN 13893	Classe DS
Trasmittanza termica	EN 12667	0,039 M2 K/W
Emissioni formaldeide	EN 717-1	Classe E1

minimo imballo 1 confezione pari a 2,24 mq

Palchetto Vinilwood

Per la bellezza dei colori e delle dimensioni delle doghe è adatto in tutte le ambientazioni di casa, ufficio, hall e camere di hotel o in negozio.

È resistente all'acqua, perfetto in cucina, nel bagno e nei luoghi umidi; è resistente all'usura e facile da lavare. È silenzioso al calpestio, ed è isolante acustico. È idoneo alla posa su pavimenti riscaldati, è facile da posare, senza colle o chiodi per lo spessore, ideale per la posa sopra pavimenti preesistenti.

MINIMO IMBALLO 1 CONFEZIONE PARI A 2,24 mq

BANCALE 24 PACCHI PARI A 94,08 mq

PALCHETTO VINIL WOOD

CE

EN 14041



PUMPINK 078

collezione Vinilici
mm 4,2x245x1522
minimo imballo 1 confezione pari a 2,24 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
PVW4S	 8018659050620	4,2x245x1522



CORIANDER 072

collezione Vinilici
mm 4,2x245x1522
minimo imballo 1 confezione pari a 2,24 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
PVW4C	 8018659050637	4,2x245x1522



PEPPER 075

collezione Vinilici
mm 4,2x245x1522
minimo imballo 1 confezione pari a 2,24 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
PVW4P	 8018659050644	4,2x245x1522




PAPRIKA 108

collezione Vinilici
mm 4,2x245x1522
minimo imballo 1 confezione pari a 2,24 mq

ART.	CODICE BARRE	DIM. mm
PVW4PA	 8018659050651	4,2x245x1522

Giunti di dilatazione e Finiture



1 - BASE PER GIUNTI



2 - GIUNTI DI DISCESA




3 - PROFILO TERMINALE

1 - BASE UNIVERSALE PER GIUNTI

FINITURA	NOME	ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE
	BASEPARC	026A	 8013237025830	2700 mm 8/12

2 - GIUNTI DI DISCESA - da abbinare alla base universale per giunti

FINITURA	NOME	ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE
	ARGENTO LISCIO	025HA/90	 8013237047221	2700 mm 6/10
	ARGENTO ZIGRINATO	027AX/90	 8013237048617	2700 mm 6/10
	ORO ZIGRINATO	027AX/91	 8013237048624	2700 mm 6/10
	ARGENTO ALTO ZIGRINATO	027BX/90	 8013237048648	2700 mm 10/16

3 - PROFILO TERMINALE - da abbinare alla base universale per giunti

FINITURA	NOME	ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE
	ARGENTO ZIGRINATO	027CX/90	 8013237048679	2700 mm 6/10




Il giunto terminale e il profilo per gradino possono essere utilizzati come finiture per qualunque tipo di palchetto con spessore 8/10 mm.

Giunti di dilatazione e Finiture



I giunti di dilatazione e finiture sono profili in alluminio disponibili nei vari colori dei palchetti che servono per la posa di pavimenti flottanti (cioè non incollati al sottofondo o al pavimento sottostante). I giunti di dilatazione devono necessariamente essere utilizzati quando la superficie del palchetto è superiore ai 45/50 metri quadri o con un lato superiore a 8 metri. La base può essere tassellata o incollata a pavimento.

COPRIGIUNTI DI DILATAZIONE - da abbinare alla base universale per giunti


FINITURA	NOME	ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE
	ARGENTO LISCIO	025GA/90	 8013237042707	Lunghezza 2700 mm
	ARGENTO ZIGRINATO	027X/90	 8013237048587	Lunghezza 2700 mm
	ORO ZIGRINATO	027X/91	 8013237048594	Lunghezza 2700 mm
	ROVERE SBIANCATO	027/129	 8013237047634	Lunghezza 2700 mm
	FRASSINO SILVER	027/128	 8013237047627	Lunghezza 2700 mm
	ROVERE SUPERIORE	027/121	 8013237043308	Lunghezza 2700 mm
	ROVERE MOKE	027/120	 8013237043292	Lunghezza 2700 mm

Guaine sottopalchetto



GUAINA IN POLIETILENE ESPANSO

Guaina isolante sottopalchetto per assorbire le piccole imperfezioni del sottofondo e insonorizzare il pavimento. Vendita abbinata all'acquisto equivalente di palchetto.

ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE	MIN.IMB.
GUAINAP	 8018659590027	Spess. 2 mm altezza 1 mt Confezione 25 m ²	1
GUAINAD1	 8018659050187	Spess. 2 mm altezza 1,20 mt Confezione 150 m ²	1



GUAINA IN POLIETILENE

Guaina sottopalchetto in polietilene abbinato ad alluminio per assorbire le piccole imperfezioni del sottofondo e insonorizzare il pavimento. Vendita abbinata all'acquisto equivalente di palchetto.

ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE	MIN.IMB.
GUAINAPA	 8018659014530	Spess. 2 mm altezza 1mt Confezione 25 m ²	1



GUAINA ACQUASTOP

Guaina sottopalchetto professionale in polietilene espanso con isolamento da infiltrazioni di umidità, oltre che assorbire piccole imperfezioni del sottofondo e insonorizzare. Vendita abbinata all'acquisto equivalente di palchetto.

ART.	CODICE BARRE	DESCRIZIONE	MIN.IMB.
GUASTOP	 8018659015858	Spess. 3 mm altezza 1mt Confezione 25 m ²	1

Perline di Legno



PERLINE DI ABETE MASSICCIO NON VERNICIATO largh. 100 mm - spess. 10 mm

ART	CODICE BARRE	LUNGH.	CONF	M.Imb.
ABP1020K	 8018659030325	2000mm	10 perline tot. 2 mq	1conf
ABP103K	 8018659035368	3000mm	10 perline tot. 3 mq	1conf
ABP104K	 8018659035351	4000mm	10 perline tot. 4 mq	1conf

La quantità di mq per pacco deve intendersi lorda.



PERLINE DI ABETE MASSICCIO VERNICIATO NOCE largh. 100 mm - spess. 10 mm

ABP103VN	 8018659003442	3000mm	10 perline tot. 3 mq	1conf
----------	---	--------	-------------------------	-------

La quantità di mq per pacco deve intendersi lorda



PERLINE DI ABETE MASSICCIO VERNICIATO MIELE largh. 100 mm - spess. 10 mm

ABP103V	 8018659003435	3000mm	10 perline tot. 3 mq	1conf
---------	---	--------	-------------------------	-------

La quantità di mq per pacco deve intendersi lorda



PERLINE DI PINO DI SVEZIA MASSICCIO largh. 100 mm - spess. 10 mm

PSP103C	 8018659003411	3000mm	10 perline tot. 3 mq	1conf
---------	---	--------	-------------------------	-------

La quantità di mq per pacco deve intendersi lorda



PERLINE DI PINO DI SVEZIA MASSICCIO VERNICIATO NATURALE largh. 100 mm - spess. 10 mm

PSP103V	 8018659003367	3000mm	10 perline tot. 3 mq	1conf
---------	---	--------	-------------------------	-------

La quantità di mq per pacco deve intendersi lorda



GRAFFE PER PERLINE

ART	CODICE BARRE	CONF	M.Imb.
ZFGRAFFE	 8011473190756	250 pezzi	1conf

La quantità di 250 graffe a confezione è necessaria per circa 8/10 mq di perline.

Listoni di Abete

I listoni di legno massello sono tavole in legno, perfettamente piallate, smussate sugli spigoli non verniciate. I listoni sono maschiati sui due lati longitudinali



LISTONI ABETE - spess. 20 mm

ART	CODICE BARRE	DESCR.	CONF	M.lmb.
ABP202	 8018659039304	abete scelta* commerciale 2000x150x20	5 pezzi 1,5mq	80
ABP204	 8018659511060	abete scelta* commerciale 4000x150x20	5 pezzi 3mq	40

*Ideale per il Fai da te, con confezioni da 5 listoni pari a 1,5 mq lordi. Bancali composti da 80 confezioni pari 120 mq lordi.



LISTONI ABETE spess. 20 mm


ART	CODICE BARRE	DESCRIZIONE	M.lmb.
ABP23	 8018659999882	ABETE Scelta Commerciale 4000x180x20	6pezzi
ABP201	 8018659512005	ABETE 1° Scelta 4000x150x20	6pezzi



LISTONI ABETE VERNICIATO NOCE spess. 20 mm

ABP20IN	 8018659512029	NOCE 4000x150x20	6pezzi
---------	---	------------------	--------

Listoni prodotti in Abete spess. 20 mm verniciati con finitura tinta Noce.



LISTONI ABETE VERNICIATO TEAK spess. 20 mm

ABP20IT	 8018659018514	TEAK 4000x150x20	6pezzi
---------	---	------------------	--------

Listoni prodotti in Abete con spessore 20 mm verniciati con finitura tinta Teak.



LISTONI ABETE spess. 26 / 34 / 44 mm

ABP26	 8018659031179	ABETE 1° Scelta 4000x150x26	6pezzi
ABP35	 8018659513507	ABETE 1° Scelta 4000x160÷200x34	4pezzi
ABP45	 8018659514504	ABETE 1° Scelta 4000x160÷200x44	3pezzi

La larghezza del Listone con spess. 34 e 44 mm può variare da 16 a 20 cm in base alle disponibilità di magazzino.